

**ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA KKV-K RÉSZÉRE TÁMOGATÁSA
GINOP-4.1.5-22**

A támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 - 160 db.

A felhívás indokltsága és célja

Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvart a legalább egy szintnyi javulás.

Benyújtási időszak:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig lehetséges.

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: azon mikro-, kis- és középvállalkozások:

I. amelyek rendelkeznek legalább **3 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel** (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

II. amelyek éves átlagos statisztikai **állományi létszáma** a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti évben **legalább 1 fő volt**,

III. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.5-22 jelű felhívásra **legfeljebb 1 db támogatási kérelmet nyújthat be, kérelmenként legfeljebb egy székhely illetve telephely vagy fióktelep vonatkozásában.**

Ki NEM nyújthat be támogatási kérelmet?

Az általános szabályozás mellett kiemelten, akik:

- amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatási összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti **árbevétel összegét**;
- Nem támogathatók a **Közép-Magyarországi régió területén** megvalósuló projektek.
- amelynek a **saját tőkéje** a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
- akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a **saját tőkéje** a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
- amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban;
- amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep kapcsán már részesült támogatásban a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energiahatékonysági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában;
- mely vállalkozás fejlesztése esetén a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet nem javul DD besorolás alatti épületek esetében;
- amely mezőgazdasági termelőnek minősül, vagy amely Annex I.-ben szereplő mezőgazdasági termékek

előállítására, feldolgozására irányul;

Támogatás mértéke, formája:

- a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: **minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.**
- b) A visszatérítendő támogatás mértéke **maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.**

Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a visszatérítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul később át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a tényleges visszatérítendő (kamatmentes) támogatás összegét legkésőbb a záró kifizetési igénylés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon belül visszafizeti. A visszafizetés mértékét meghatározó eredményességmérési kritériumok:

	Feltétel	A VNT-vé alakuló támogatás mértéke a teljes támogatási összeg arányában
	A projekt hatékony végrehajtása	50%
1)	A visszamérés időpontjáig legfeljebb egy alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási igény (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási helyszín módosítását) A 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 86. § (1) és (4) bekezdés szerinti bejelentések a fenti korlátozásba nem számítanak bele.	25%
2)	A projekt megvalósítása során legfeljebb 1 db kifizetési igénylés benyújtására kerül sor, záró kifizetési igénylés formájában a projekt fizikai befejezésekor.	25%
3)	Szakmai eredményesség mérése	50%
	A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul a DD besorolás alatti épületek esetében.	0%
	A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább kettő szintet javul a DD besorolás alatti épületek esetében, amellyel a besorolás eléri legalább a DD besorolási szintet.	50%
	A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul a DD besorolású vagy afölötti besorolású épületek esetében.	50%
	Összesen	100%

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

- a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
- b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje/ energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

- a) A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csomkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Kompletts rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

a) Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében kizárólag az épület elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns (kiváltandó energiahordozó) – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható. Az épületcsoport olyan egymáshoz közel eső épületek együttese, melyeket már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően vagy legkésőbb a fejlesztés megvalósulása által egy közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer lát el. Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.

A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszawatt védelem kiépítésével lehetséges.

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrészegítésre és/vagy hűtésre

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához. Támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetekre kerülhet elhelyezésre.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrészegítésre

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

E tevékenység kizárólag a nyílászárócsere megvalósítása esetén támogatható tevékenység.

Nem támogatható tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek különösen:

- Amennyiben az ingatlan hasznosítása során **lakás/lakhatás célú** fejlesztés valósulna meg.
- Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége **meghaladja** az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves **villamosenergia-igényét**. Nem támogatható a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.
- **Táv hőrendszerről** való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével;

- Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer **kapacitásbővítése**. (Nem minősül kapacitásbővítésnek amennyiben a meglévő és a telepítendő megújuló energiát hasznosító rendszer megtermelt energiahordozója nem azonos). Továbbá nem minősül kapacitásbővítésnek, ha az egy olyan ingatlan fejlesztése, amely az adott megvalósítási helyszínen lévő megújuló energiát hasznosító rendszerrel ellátott épülettől már a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönült energetikai rendszeren van.
- nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen **szálláshely** kapacitásbővítése történik.
- Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem **palafedésű** tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre;
- **Dohány** és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz.

Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

- 1) a támogatható tevékenységek elszámolható költsége a következő fajlagos költségek nettó értékét nem haladhatja meg:
 - napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;
 - napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;
 - szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kWp értéket;
 - hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a
 - földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kWp értéket
 - levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kWp értéket.
 - épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hővesztésének csökkentése esetében a fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értékeket:

FAJLAGOS ÉRTÉKEK(Ft/m ²) ⁸			
	polisztirolhab lemez (minimum vastagság: 150 mm)	szendvicspanel (minimum vastagság: 100 mm)	kőzetgyapot hőszigetelő lemez (minimum vastagság: 130 mm)
vízszintes szigetelés: (lapostető, földem, padló)	13 008	21 175	12 705
függőleges szigetelés: (homlokzati falak)	17 545	37 813	16 789

- Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értéket:

FAJLAGOS ÉRTÉKEK (nettó Ft/m ²) ⁹			
műanyag nyílászáró	aluminium nyílászáró	szekcionált ipari kapu	fa nyílászáró
102 245	109 808	114 648	132 949

- Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a 6 383 Ft/m³ összeget.
- Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek primer oldali korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi értéket:

Kazán típus	Tejesítmény (kW)	Maximális nettó fajlagos ár (Ft/kW)
gázkazán	24 alatt	44 000
	24-65	28 000
	65 felett	18 000
gáz-kombi	24 alatt	50 000
	24-65	36 000
	65 felett	21 000
elektromos	24 alatt	28 000
	24-65	22 000
	65 felett	13 000

- Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a 28 708 Ft/m² összeget.
- Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 45 375 Ft/m² összeget.
- az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a fejlesztésnek köszönhetően DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem kötelező elvárás az egy szintnyi javulás.
- A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat. Közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető. Egy megvalósítási helyszínen a közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszerrel ellátott épület vagy épületcsoport fejlesztése valósítható meg. Amennyiben a megvalósítási helyszín több épületre is kiterjed a fejlesztés, úgy az egy szintnyi javulást mindegyik épületnek külön-külön teljesítenie kell.
- A megvalósulási helyszínen a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyként, telephelyként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.
- A támogatást igénylő egy kérelemben legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Egy megvalósítási helyszínen a támogatást igénylő cégek körébe bejegyzett székhely, fióktelep vagy telephely minősül, még abban az esetben is, ha ahhoz több helyrajzi szám tartozik.
- Egy támogatást igénylő legfeljebb 1 db támogatási kérelmet nyújthat be, kérelmenként legfeljebb egy székhely illetve telephely, vagy fióktelep vonatkozásában.
- Projekt fizikai befejezése legkésőbb 2023. július 31.-a lehet.

Előleg igénylése

Azonnali előleg a Támogatási Okirat hatálybalépését követően, amely a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 000 000 Ft.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

12 hónap áll rendelkezésre, de a fizikai befejezése legkésőbb 2023. augusztus 20. lehet.

Fenntartási kötelezettség

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.